

VUOI APRIRE SERRATURE, CILINDRI E LUCCHETTI CON LA STESSA CHIAVE ?



Viro®

Cod. 5802080411005 - 04/2014 - VIRO S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai modelli presentati.

Via Garibaldi 4
40069 Zola Predosa (Bologna) - ITALY
Tel. + 39 051 6176511 - Fax + 39 051 755079
www.viro.it - viro@viro.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tutti i prodotti di sicurezza utilizzati nelle diverse applicazioni sottostanti, possono essere comandati dalla stessa chiave art. 015 (anche a profilo brevettato), oppure far parte di un sistema a chiave maestra MK (tipo passepartout).



Nuovo Condor art. 1.4218
con mezzo cilindro art. 1.772



Spranga Universale art. 4008
con mezzo cilindro art. 773.9



Serratura da infilare art. 7435.50.2.046
con doppio cilindro art. 723
e rosetta di sicurezza art. 808.046



Serratura corazzabile
per basculanti art. 8234
con mezzo cilindro art. 1.772.9
e rosetta di sicurezza art. 806



Serratura elettrica V09
per cancelli scorrevoli




Serratura elettrica V9083
per cancelli automatici




Serratura elettrica "Block-Out"
per cancelli pedonali

CHIAVI DIVERSE KD
Ogni porta viene aperta
da una chiave diversa.



CHIAVE MAESTRA MK

Tutte le porte, ciascuna dotata di una propria chiave diversa, possono essere aperte da un'unica chiave detta "chiave maestra".



CHIAVI MAESTRE A GRUPPI (MKa, MKb, MKc)
Più gruppi di porte con chiavi diverse (KDa, KDb, KDc) possono essere aperte da una sola chiave maestra per gruppo.

Esiste inoltre la possibilità che tutte, o parte delle chiavi sopra illustrate, aprano un ingresso comune, ottenendo così un sistema a cilindro centrale (CC).



CHIAVE MAESTRA GENERALE GMK

Tutte le porte che formano questi gruppi possono essere aperte da una sola chiave detta chiave maestra generale.

LUCCHETTI CILINDRICI



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
203	40	6
102	50	6

LUCCHETTI RETTANGOLARI FAI BY VIRO



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
553	30	12
553.32	30	12
553.64	30	12

LUCCHETTI RETTANGOLARI VIRO



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
301	30	12
311	30	12
311.40	30	12
311.64	30	12

LUCCHETTO "MARE"



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
371	30	4

LUCCHETTO BLINDATO PER CATENA



"MORSO"		
ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
4231.500	64	50

LUCCHETTI BLINDATI CON CATENA



"MORSO" CON CATENA			
ART. N.	Sezione catena mm.	Lunghezza catena cm.	Pezzi per confezione N.
1.4232	5,5	60	1
1.4234	5,5	90	1
1.4236	5,5	120	1
1.4238	5,5	150	1

SERRATURE UNIVERSALI



ART. N.	Lunghezza mm.	Diametro mm.	Pezzi per confezione N.
1002	17,5	20	12
1052	17,5	20	12
1020	17,3	19	12
1012	17,5	20	12

N.B. Per ricevere le serrature universali con levetta, aggiungere, alla fine del codice articolo, il codice della levetta desiderata.

LEVETTE IN ACCIAIO ZINCATO

LEVETTE PIENE

ART. N.	Tipo di levetta	Pezzi per confezione N.
090	A/0 - dritta	12
092	A/10 - zancata	12
093	A/15 - zancata	12




LEVETTE A GANCIO

ART. N.	Tipo di levetta	Pezzi per confezione N.
094	B/0 - dritta	12
096	B/10 - zancata	12
097	B/15 - zancata	12

SERRATURE PER MOBILI

SERIE 1100 - INTAGLIO

ART. N.	Entrata mm.	Diametro del cilindro mm.	Pezzi per confezione N.
1101	25	20	6
1102	30	20	6
1103	35	20	6
1104	40	20	6



SERIE 1110 - APPLICARE

ART. N.	Entrata mm.	Diametro del cilindro mm.	Pezzi per confezione N.
1111	25	20	6
1112	30	20	6
1113	35	20	6
1114	40	20	6



SERRATURE UNIVERSALI



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
554	40	12
554.42	40	12

LUCCHETTI RETTANGOLARI VIRO



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
✱ 302	40	12
✱ 312	40	12
✱ 312.64	40	12
✱ 312.90	40	12

* Disponibili anche versioni a profilo brevettato **.PV** o **.PB**


LUCCHETTI "MARE"



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
✱ 373	40	4
✱ 375	40	4

✱ Disponibili anche versioni a profilo brevettato **.PV** o **.PB**

CILINDRI OVALI



ART. N.	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B - C	Pezzi per confezione N.
* 745	54	27 - 27	12

★ Disponibili anche versioni a profilo brevettato **.PV** o **.PB**



ART. N.	Lunghezza	Diametro	Pezzi per confezione N.
	mm.	mm.	
✱ 1003	21	20	12
✱ 1005	31	20	12
✱ 1013	21	20	12
✱ 1053	21	20	12
✱ 1054	26	20	12
✱ 1055	31	20	12
✱ 1056	35	20	12

★ Disponibili anche versioni a profilo brevettato **.PV** o **.PB**

N.B. Per ricevere le serrature universali con levetta, aggiungere, alla fine del codice articolo, il codice della levetta desiderata.

LEVETTE IN ACCIAIO ZINCATO

LEVETTE PIENE


ART. N.	Tipo di levetta	Pezzi per confezione N.
090	A/0 - dritta	12
092	A/10 - zancata	12
093	A/15 - zancata	12



LEVETTE A GANCIO

ART. N.	Tipo di levetta	Pezzi per confezione N.
094	B/0 - dritta	12
096	B/10 - zancata	12
097	B/15 - zancata	12

SERRATURA PER CASSETTI METALLICI



ART. N.	Spessore del corpo mm.	Altezza x Lunghezza mm.	Pezzi per confezione N.
1422	14,3	21,5 x 43,5	12

LUCCHETTO CILINDRICO



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
★ 105	80	4

★ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

LUCCHETTI RETTANGOLARI FAI BY VIRO



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
555	50	6
556	60	6
555.49	50	6

LUCCHETTI RETTANGOLARI VIRO



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
★ 303	50	6
★ 304	60	6
★ 305	70	6
★ 313	50	6
★ 313.64	50	6
★ 313.90	50	6
★ 314.90	60	6
★ 315.90	70	6

★ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

LUCCHETTO "MARE"



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
377	50	4

LUCCHETTI PER SERRANDE



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
106	75	4
107	84	4


CILINDRI ESTERNI IN OTTONE PER SERRATURE DA APPLICARE MECCANICHE ED ELETTRICHE



ART. N.	Lunghezza totale mm.	Posizione del nottolino mm.	Pezzi per confezione N.
712	60	30 - 30	10
714	65	30 - 35	10
★ 791/794	70	30 - 40	10

★ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

CILINDRI PROFILATI SERIE 700 PER SERRATURE DA INFILARE



ART. N.	Lunghezza totale mm.	Posizione del nottolino mm.	Pezzi per confezione N.
DOPPI			
★ 727	54	31 - 31	10
★ 723	66	33 - 33	10
★ 725	74	37 - 37	10
★ 753.30	80	35 - 45	10
★ 753.35	80	40 - 40	10
755.30	90	35 - 55	10
755.35	90	40 - 50	10
755.40	90	45 - 45	10
757.55	100	60 - 40	10
757.60	100	65 - 35	10
CON POMOLO			
★ 740.1	60	30 - 30	10
740.2	65	30 - 35	10
740.3	70	30 - 40	10
740.7	70	35 - 35	10
740.13	80	40 - 40	10
MEZZI			
★ 1.772	40	30 - 10	10
★ 772	41	33 - 8	10
773	45	37 - 8	10


★ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

SERRATURE PER CANCELLETTI RIDUCIBILI



ART. N.	Altezza della cassa mm.	Dimensioni della cassa mm.	Pezzi per confezione N.
1.8301	15,8	140 x 26,2	1
8300	15,8	140 x 26,2	1

SERRATURE PER SERRANDA



ART. N.	Altezza della cassa mm.	Dimensioni della cassa mm.	Pezzi per confezione N.
8201	15	154 x 59	1
8202/8203	15	154 x 59	1
8211.1	15	154 x 59	1

Possono far parte dello stesso sistema Viro tutti i prodotti comandati dalla stessa ...

... CHIAVE 015

SERRATURE DA APPLICARE



ART. N.	Entrata mm.	Dimensioni della cassa mm.
SERIE 7500 - scrocco e catenaccio Doppio cilindro - 2 Mandate		
1.7501	40	80 x 92
1.7502	50	100 x 92
1.7503	60	120 x 92
1.7504	70	140 x 92
SERIE 7600 - Scrocco e catenaccio Pomolo interno, cilindro esterno - 2 Mandate		
1.7601	40	80 x 92
1.7602	50	100 x 92
1.7603	60	120 x 92
1.7604	70	140 x 92

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (.712 o .714) e la versione (.1 = destra .2 = sinistra)
es. 1.7503.712.1 = Serratura da applicare, entrata 60 mm. con cilindro esterno staccato, versione destra.
es. 1.7603.714.2 = Serratura da applicare con pomolo, entrata 60 mm., con cilindro esterno fisso, versione sinistra.

SERRATURE DA APPLICARE CON QUADRO MANIGLIA



ART. N.	Entrata mm.	Dimensioni della cassa mm.
VERSIONI VERNICIATE		
1.7523.0714.1.000	60	80 x 92
1.7523.0714.2.000	60	100 x 92
VERSIONI ZINCATE		
1.7523.0714.1.217	60	100 x 92
1.7523.0714.2.217	60	100 x 92

SERRATURE ELETTRICHE



V05					
	ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (staccato) Art. N
V05					
VERSIONI VERNICIATE BRONZO METALLIZZATO					
Destra	1.7962.712.1	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	1.7962.712.2	50 ÷ 80	791	-	712
VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE con tettoia parapigioggia e piastra controbocchetta in acciaio zincato					
Destra	1.7992.794.1	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	1.7992.794.2	50 ÷ 80	791	794	-
V05 con pulsante					
Destra	1.7972.712.1	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	1.7972.712.2	50 ÷ 80	791	-	712



V97					
	ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (staccato) Art. N
V97					
Destra	8992.1	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8992.2	50 ÷ 80	791	794	-
V97 con pulsante					
Destra	8972.1	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8972.2	50 ÷ 80	791	794	-
V97 CON APERTURA VERSO L'ESTERNO					
VERSIONI VERNICIATE SU FONDO ZINCATO					
Destra	8963.712.1	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8963.712.2	50 ÷ 80	791	-	712
VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE con tettoia parapigioggia in acciaio zincato					
Destra	8993.794.1	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8993.794.2	50 ÷ 80	791	794	-
V97 con pulsante con apertura verso l'esterno					
Destra	8973.712.1	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8973.712.2	50 ÷ 80	791	-	712



"BLOCK-OUT"					
	ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (staccato) Art. N
"BLOCK-OUT"					
VERSIONI VERNICIATE SU FONDO ZINCATO					
Destra	8967.712.1	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8967.712.2	50 ÷ 80	791	-	712
VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE con tettoia parapigioggia in acciaio zincato					
Destra	8997.794.1	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8997.794.2	50 ÷ 80	791	794	-
"BLOCK-OUT" con pulsante					
Destra	8977.794.1	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8977.794.2	50 ÷ 80	791	794	-
Destra	8977.712.1	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8977.712.2	50 ÷ 80	791	-	712



V9083			
ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N
9083	50 ÷ 80	791	794



V909		
ART. N.	Entrata mm.	Mezzo cilindro Art. N
7905	50	1.772.9

Possono far parte dello stesso sistema Viro tutti i prodotti comandati dalla stessa ...


... **CHIAVE 017**

LUCCHETTI CILINDRICI



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
103	60	6
104	70	4

CILINDRI PROFILATI SERIE 700 PER SERRATURE DA INFILARE



ART. N.	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B (E) - C (I)	Pezzi per confezione N.
DOPPI			
✱ 721	54	27 - 27	10
✱ 722	60	27 - 33	10
1.722	60	33 - 27	10
✱ 724	70	27 - 43	10
1.724	70	43 - 27	10
✱ 751.25	70	30 - 40	10
752.25	75	30 - 45	10
✱ 726	80	27 - 53	10
MEZZI			
771	35	27 - 8	10

✱ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

... **CHIAVE 039**

LUCCHETTI CORAZZATI "PANZER"



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
✱ 4115	62	1
✱ 4116	77	1
✱ 4117	86	1
✱ 4125	78	1
✱ 4126	86	1

✱ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

LUCCHETTI CORAZZATI "PANZER" INOX



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
✱ 4117.X	86	1

✱ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

LUCCHETTI "MONOLITH"



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
✱ 4143	78	1
✱ 4144	87	1

✱ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

LUCCHETTI "THOR"



ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
✱ 4145	58	6

✱ Disponibili anche versioni a profilo brevettato .PV o .PB

Possono far parte dello stesso sistema Viro tutti i prodotti comandati dalla stessa ...

... **CHIAVE 062**

(consente la sostituzione dei più diffusi prodotti già

tutti i prodotti comandati dalla stessa ...

Profilo Universale

installati senza necessità di ritiro delle chiavi in uso)

SERRATURE DA APPLICARE



ART. N.	Entrata mm.	Dimensioni della cassa mm.
SERIE 7500 - scrocco e catenaccio		
Doppio cilindro - 2 Mandate		
1.7501.UN	40	80 x 92
1.7502.UN	50	100 x 92
1.7503.UN	60	120 x 92
1.7504.UN	70	140 x 92
SERIE 7600 - Scrocco e catenaccio		
Pomolo interno, cilindro esterno - 2 Mandate		
1.7601.UN	40	80 x 92
1.7602.UN	50	100 x 92
1.7603.UN	60	120 x 92
1.7604.UN	70	140 x 92

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (712 o .714) e la versione (.1 = destra .2 = sinistra)
es. 1.7503.712.1.UN = Serratura da applicare, entrata 60 mm. con cilindro esterno staccato, versione destra.
es. 1.7603.714.2.UN = Serratura da applicare con pomolo, entrata 60 mm., con cilindro esterno fisso, versione sinistra.

CILINDRI ESTERNI IN OTTONE PER SERRATURE DA APPLICARE MECCANICHE ED ELETTRICHE



ART. N.	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B - C	Pezzi per confezione N.
712.UN	60	30 - 30	10
714.UN	65	30 - 35	10
791/794.UN	70	30 - 40	10

Possono far parte dello stesso sistema Viro
... CHIAVE 062
 (consente la sostituzione dei più diffusi prodotti già


tutti i prodotti comandati dalla stessa ...
Profilo Universale
 installati senza necessità di ritiro delle chiavi in uso)

LUCCHETTO RETTANGOLARE FAI BY VIRO




ART. N.	Misura base mm.	Pezzi per confezione N.
1.555	50	6

CILINDRO ESTERNO IN OTTONE PER SERRATURE DA APPLICARE MECCANICHE ED ELETTRICHE




ART. N.	Dimensioni mm. A x B	Lunghezza totale mm. C	Pezzi per confezione N.
708	28 x 26	da 30 a 90	12

CILINDRI PROFILATI SERIE 900 PER SERRATURE DA INFILARE



ART. N.	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B - C	Pezzi per confezione N.
DOPPI			
920.3	60	30 - 30	10
920.4	65	30 - 35	10
920.5	70	30 - 40	10
920.15	70	35 - 35	10
920.7	80	30 - 50	10
920.25	80	40 - 40	10
CON POMOLO			
941.4	60	30 - 30	10
941.26	65	30 - 35	10
941.5	66	33 - 33	10
941.6	70	30 - 40	10
941.16	70	35 - 35	10
941.11	80	40 - 40	10
MEZZI			
975.1	40	30 - 10	10
975.2	45	35 - 10	10

CILINDRI PROFILATI "ANTISNAP" PER SERRATURE DA INFILARE



ART. N.	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B - C	Pezzi per confezione N.
930.30.30	60	30 - 30	10
930.30.45	65	30 - 35	10
930.30.40	70	30 - 40	10
930.30.35	70	35 - 35	10
930.30.50	80	30 - 50	10

SERRATURE ELETTRICHE

V05

	ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (staccato) Art. N
--	---------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

V05					
VERSIONI VERNICIATE BRONZO METALLIZZATO					
Destra	1.7962.712.1.UN	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	1.7962.712.2.UN	50 ÷ 80	791	-	712
VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE con tettoia parapigioggia e piastra controbocchetta in acciaio zincato					
Destra	1.7992.794.1.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	1.7992.794.2.UN	50 ÷ 80	791	794	-
V05 con pulsante					
Destra	1.7972.712.1.UN	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	1.7972.712.2.UN	50 ÷ 80	791	-	712

V97

	ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (staccato) Art. N
--	---------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

V97					
Destra	8992.1.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8992.2.UN	50 ÷ 80	791	794	-
V97 con pulsante					
Destra	8972.1.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8972.2.UN	50 ÷ 80	791	794	-

V97 CON APERTURA VERSO L'ESTERNO

VERSIONI VERNICIATE SU FONDO ZINCATO					
Destra	8963.712.1.UN	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8963.712.2.UN	50 ÷ 80	791	-	712
VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE con tettoia parapigioggia in acciaio zincato					
Destra	8993.794.1.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8993.794.2.UN	50 ÷ 80	791	794	-
V97 con pulsante					
Destra	8973.712.1.UN	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8973.712.2.UN	50 ÷ 80	791	-	712

"BLOCK-OUT"

	ART. N.	Entrata regolabile mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (fisso) Art. N	Cilindro esterno (staccato) Art. N
--	---------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

"BLOCK-OUT"					
VERSIONI VERNICIATE SU FONDO ZINCATO					
Destra	8967.712.1.UN	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8967.712.2.UN	50 ÷ 80	791	-	712
VERSIONI COMPLETAMENTE ZINCATE con tettoia parapigioggia in acciaio zincato					
Destra	8997.794.1.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8997.794.2.UN	50 ÷ 80	791	794	-
"BLOCK-OUT" con pulsante					
Destra	8977.794.1.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Sinistra	8977.794.2.UN	50 ÷ 80	791	794	-
Destra	8977.712.1.UN	50 ÷ 80	791	-	712
Sinistra	8977.712.2.UN	50 ÷ 80	791	-	712