

- **Gehäuse:**
Aus massivem Messing, satiniert, mit abgerundeten, nicht scheuernden Kanten. (Ausgenommen Vorhängeschlösser MARINE Fai by Viro).
- **Bügel:**
Aus einsatzgehärtetem Stahl für hohen Schneidwiderstand, verkupfert, vernickelt und verchromt für hohe Korrosionsbeständigkeit. (Ausgenommen Vorhängeschlösser MARINE Fai by Viro).
- **Schlüssel:**
Aus vernickeltem Messing, mit Viro-Profil, 2 im Lieferumfang enthalten; (Ausgenommen Rechteckiges Vorhängeschloss Fai by Viro mit verstellbarem Bügel und ausgenommen art. 1.555 mit Universalprofil).
- **Schließmechanismus:**
 - Kernstifte aus Messing;
 - Gehäusestifte aus Messing;
 - Stiffedern aus Edelstahl;
 - 2 gefederte Verriegelungen aus Messing; (ausgen. art. 550-551-552-551.24-552.27);
 - Verriegelungsfedern aus Edelstahl;
 - Einrastende Verriegelung; (ausgenommen Rechteckiges Vorhängeschloss Fai by Viro mit verstellbarem Bügel);
 - Schlüssel bei geschlossenem und offenem Schloss abziehbar; (ausgenommen Rechteckiges Vorhängeschloss Fai by Viro mit verstellbarem Bügel).
 - Bügelfeder aus Edelstahl; (ausgenommen Rechteckiges Vorhängeschloss Fai by Viro mit verstellbarem Bügel).

RECHTECKIGE VORHÄNGESCHLÖSSER FAI BY VIRO

Dank des breitgefächerten Angebots, dem Viro Schlüsselprofil, der Schließanlagenfähigkeit der gängigsten Größen und der Lieferbarkeit eines Artikels, der zur Einrichtung einer Schließanlage mit Zylindern der Serie 900 geeignet ist, passen sich die Vorhängeschlösser Fai by Viro vielfältigen Einsatzerfordernissen an.

- **Schlüssel:**
Aus vernickeltem Messing, mit Viro-Profil (ausgenommen art. 1.555 mit Universalprofil), 2 im Lieferumfang enthalten.
- **Verpackung:**
Einzelpackung.
Spezial-Sichtverpackungen.




STANDARD-BÜGEL

	Art.-Nr.	Gehäusemaße	Lichte Bügelhöhe/-breite	Bügel-Ø	Schlüssel	Stückgewicht	Stück je Packung
	N.	mm A x B x E	mm C - F	mm D	art.-NR.	g	N.
	550	16 x 17 x 10	10 - 8	2,8	-	26	12
	551	20 x 20 x 10	11 - 10	3,5	010	39	12
	552	25 x 24 x 12	14 - 13	4	010	62	12
★	553	30 x 28 x 13	17 - 15	5	011	94	12
★	554	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	013	160	12
★	555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	015	280	6
★	556	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	015	390	6
	557	70 x 48 x 21	33 - 37	12	015	565	6
★★	1.555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	062	280	6

LANGBÜGEL - IN MANCHEN FÄLLEN IST KEIN GRÖßERES SCHLOSS ERFORDERLICH, SONDERN NUR EIN SCHLOSS MIT LÄNGEREM BÜGEL

	Art.-Nr.	Gehäusemaße	Lichte Bügelhöhe/-breite	Bügel-Ø	Schlüssel	Stückgewicht	Stück je Packung
	N.	mm A x B x E	mm C - F	mm D	art.-NR.	g	N.
	551.24	20 x 20 x 10	23 - 10	3,5	010	43	12
	552.27	25 x 24 x 12	27 - 13	4	010	65	12
★	553.32	30 x 28 x 13	32 - 16	5	011	100	12
★	553.64	30 x 28 x 13	64 - 16	5	011	115	12
★	554.42	40 x 33 x 15	40 - 22	6,3	013	170	12
	554.64	40 x 33 x 15	64 - 22	6,3	013	180	12
★	555.49	50 x 41 x 17	49 - 28	8	015	295	6
	555.90	50 x 41 x 17	90 - 28	8	015	335	6

- ★★ Speziell zur Einrichtung einer Schließanlage mit den Zylindern der Serie 900, die mit dem Symbol ★.
- ★ Für diese Artikel sind alle Sonderausführungen innerhalb jeder Größengruppe verfügbar. Für die Maße 50 und 60 mm, also art. 555 und 556, die denselben Schlüssel verwenden, sind alle Sonderausführungen der 2 Größen möglich. Für alle Artikel sind serienmäßig gleichschließende Ausführungen (KA) vorgesehen.



VORHÄNGESCHLÖSSER MARINE FAI BY VIRO

Korrosionsbeständige Spezial-Vorhängeschlösser.

Die einwandfreie Funktionsfähigkeit ist dauerhaft auch in Umgebungen mit aggressiven Witterungsbedingungen (salzhaltige Luft, Feuchtigkeit, usw.).

- **Gehäuse:**

Aus massivem Messing, glanzpoliert, vernickelt und verchromt für hohe Korrosionsbeständigkeit, mit abgerundeten, nicht scheuernden Kanten.

- **Bügel:**

Aus rostfreiem Edelstahl mit Dichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit für maximale Korrosionsbeständigkeit.

- **Verpackung:**

Einzelpackung "Doppelblister".

Serienmäßig gleichschließende Ausführungen (KA) vorgesehen..



STANDARD-BÜGEL

Art.-Nr.	Gehäusemaße	Lichte Bügelhöhe/-breite	Bügel-Ø	Schlüssel	Stückgewicht	Stück je Packung
<i>N.</i>	<i>mm</i> <i>A x B x E</i>	<i>mm</i> <i>C - F</i>	<i>mm</i> <i>D</i>	<i>art.-NR.</i>	<i>g</i>	<i>N.</i>
573.7	30 x 28 x 13	17 - 16	5	011	110	12
574.7	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	013	180	12
575.7	50 x 41 x 17	30 - 28	8	015	300	6
576.7	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	015	420	6

LANGBÜGEL - IN MANCHEN FÄLLEN IST KEIN GRÖßERES SCHLOSS ERFORDERLICH, SONDERN NUR EIN SCHLOSS MIT LÄNGEREM BÜGEL

Art.-Nr.	Gehäusemaße	Lichte Bügelhöhe/-breite	Bügel-Ø	Schlüssel	Stückgewicht	Stück je Packung
<i>N.</i>	<i>mm</i> <i>A x B x E</i>	<i>mm</i> <i>C - F</i>	<i>mm</i> <i>D</i>	<i>art.-NR.</i>	<i>g</i>	<i>N.</i>
573.32.7	30 x 28 x 13	32 - 16	5	011	120	12
574.42.7	40 x 33 x 15	42 - 22	6,3	013	195	6
575.49.7	50 x 41 x 17	49 - 28	8	015	320	6

RECHTECKIGES VORHÄNGESCHLOSS FAI BY VIRO MIT VERSTELLBAREM BÜGEL

Durch den abnehmbaren Bügel mit verstellbarer lichter Bügelhöhe/-weite ist dieses rechteckige Vorhängeschloss überaus vielseitig und ideal für alle Arten von Anwendungen.

- **Bügel:**

Abnehmbar und mit verstellbarer lichter Bügelhöhe/-breite von 62 bis 152 mm für größere Einsatzvielfalt.

- **Schlüssel:**

Aus vernickeltem Messing, mit Viro-Profil, 3 im Lieferumfang enthalten.

- **Schließmechanismus:**


- Positive Verriegelung;
- Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar.

- **Verpackung:**

Einzelpackung.

RECHTECKIGES VORHÄNGESCHLOSS FAI BY VIRO MIT VERSTELLBAREM BÜGEL

Art.-Nr.	Gehäusemaße	Lichte Bügelhöhe/-breite	Bügel-Ø	Schlüssel	Stückgewicht	Stück je Packung
<i>N.</i>	<i>mm</i> <i>A x B x E</i>	<i>mm</i> <i>C - F</i>	<i>mm</i> <i>D</i>	<i>art.-NR.</i>	<i>g</i>	<i>N.</i>
555.AR	50 x 41 x 17	62 +152 - 28	8	013	375	6



RECHTECKIGE VORHÄNGESCHLÖSSER FAI BY VIRO MIT SCHUTZABDECKUNG



Die Abdeckung aus Nylon schützt beide die Benutzerrhände sowohl die Oberfläche, wo die Vorhangschloss angewendet ist, gegen Stöße und Kratzer.

• **Verpackung:**

Einzelpackung und "Doppelblister" für art. 553.CP und einzelpackung "Doppelblister" für art. 554.CP.7.45.

KA (gleichschließend) und sämtliche Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich, nur Verpackung in Schachteln.

• **Schutzabdeckung:**

aus Nylon, gelb, rot, blau für art.-Nr. 553.CP oder schwarz für art.-Nr. 554.CP.7.45, er bedeckt den Gehäuse und großer Teil des Schlossesbogens, zum verstärkt Widerstand gegen die Schnittversuche des Schlossbogens. Die Schutzabdeckung kann nach Farbe und Logo individuell angepasst werden (z.B. im Schwimmbäder, Turnhallen etc.) für Bestellungen von mind. 1.000 Stk. (Doppelblister). Das Tampondruck des Kunden Logo in weiß oberhalb den Fai by Viro Marke oder auf beiden Seite des Vorhangschloss möglich, für Bestellungen von mind. 200 Stk. (nur Verpackung in Schachteln).

RECHTECKIGE VORHÄNGESCHLÖSSER FAI BY VIRO MIT SCHUTZABDECKUNG

Art.-Nr.	Farbauswahl	Gehäusemaße	Lichte Bügelhöhe/-breite	Bügel-Ø	Schlüssel	Stückgewicht	Stück je Packung
<i>N.</i>		<i>mm A x B x E</i>	<i>mm C - F</i>	<i>mm D</i>	<i>art.-NR.</i>	<i>g</i>	<i>N.</i>
553.CP	Gelb-Rot-Blau	33,7 x 31 x 16,6	15 - 15	5	011	100	12
554.CP.7.45	Schwarz	43,5 x 38 x 18,5	20 - 22	6,3	013	180	6

