

- **Cuerpo:**
de latón macizo satinado con ángulos biselados antiabrasión. (Excepto Candados MAR Fai by Viro).
- **Arco:**
de acero endurecido y templado para una excelente resistencia al corte, cobrizado, niquelado y cromado para una gran resistencia a la corrosión. (Excepto Candados MAR Fai by Viro).
- **Llaves:**
de latón niquelado, de perfil Viro, 2 incluidas; (Excepto Candado rectangular Fai by Viro con arco ajustable y excepto art. 1.555 que tiene llave de perfil universal).
- **Mecanismo:**
 - pistones de latón;
 - contrapistones de latón;
 - resortes de los pistones de acero inoxidable;
 - 2 pestillos con resortes de latón; (excepto arts. 550-551-552-551.24-552.27);
 - resortes de los pestillos de cierre de acero inoxidable;
 - cierre bajo presión; (excepto Candado rectangular Fai by Viro con arco ajustable);
 - llave extraíble con el candado tanto cerrado como abierto; (excepto Candado rectangular Fai by Viro con arco ajustable).
 - resorte del arco de acero inoxidable; (excepto Candado rectangular Fai by Viro con arco ajustable).

CANDADOS RECTANGULARES FAI BY VIRO

La amplia línea disponible, el perfil de llave Viro, la posibilidad de crear sistemas con las medidas más comunes y la existencia de un artículo que se puede poner a sistema con los cilindros de la serie 900, hacen los candados Fai by Viro adecuados para cumplir con muchas necesidades.

- **Llaves:**
de latón niquelado, de perfil Viro (excepto art. 1.555 que tiene llave de perfil universal), 2 incluidas.
- **Embalaje:**
individual en caja.
Embalajes especiales a la vista.



ARCO ESTÁNDAR


	Art. Nro	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil del arco mm C - F	Diámetro del arco mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
	550	16 x 17 x 10	10 - 8	2,8	-	26	12
	551	20 x 20 x 10	11 - 10	3,5	010	39	12
	552	25 x 24 x 12	14 - 13	4	010	62	12
★	553	30 x 28 x 13	17 - 15	5	011	94	12
★	554	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	013	160	12
★	555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	015	280	6
★	556	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	015	390	6
	557	70 x 48 x 21	33 - 37	12	015	565	6
★★	1.555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	062	280	6

ARCO LARGO - A VECES NO SIRVE UN CANDADO MÁS GRANDE, MÁS BIEN SE NECESITA UN CANDADO CON EL ARCO MÁS LARGO

	Art. Nro	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil del arco mm C - F	Diámetro del arco mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
	551.24	20 x 20 x 10	23 - 10	3,5	010	43	12
	552.27	25 x 24 x 12	27 - 13	4	010	65	12
★	553.32	30 x 28 x 13	32 - 16	5	011	100	12
★	553.64	30 x 28 x 13	64 - 16	5	011	115	12
★	554.42	40 x 33 x 15	40 - 22	6,3	013	170	12
	554.64	40 x 33 x 15	64 - 22	6,3	013	180	12
★	555.49	50 x 41 x 17	49 - 28	8	015	295	6
	555.90	50 x 41 x 17	90 - 28	8	015	335	6

★★ Específico para colocarse puesto en el mismo sistema con los cilindros serie 900 marcados con el símbolo ★ .

★ Para estos artículos son posibles todas las ejecuciones especiales para cada medida. Para las medidas de 50 y 60 mm, es decir, los arts. 555 y 556, dado que funcionan con la misma llave, son posibles todas las combinaciones especiales entre las 2 medidas. Para todos los artículos están previstas ejecuciones KA de serie.



CANDADOS MAR FAI BY VIRO

Candados especiales anti corrosión y anti herrumbre.

El funcionamiento está garantizado por mucho tiempo incluso en ambientes atmosféricos agresivos, (salinidad, humedad, etc.).

- **Cuerpo:**
de latón macizo, pulido, niquelado y cromado para una gran resistencia a la corrosión, con ángulos biselados antiabrasión.
- **Arco:**
de acero inoxidable con sello contra la humedad, para la máxima resistencia a la corrosión.
- **Embalaje:**
Individual "doble blister".
Se pueden suministrar versiones KA de serie..




ARCO ESTÁNDAR

Art. Nro	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil del arco mm C - F	Diámetro del arco mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
573.7	30 x 28 x 13	17 - 16	5	011	110	12
574.7	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	013	180	12
575.7	50 x 41 x 17	30 - 28	8	015	300	6
576.7	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	015	420	6

ARCO LARGO - A VECES NO SIRVE UN CANDADO MÁS GRANDE, MÁS BIEN SE NECESITA UN CANDADO CON EL ARCO MÁS LARGO

Art. Nro	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil del arco mm C - F	Diámetro del arco mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
573.32.7	30 x 28 x 13	32 - 16	5	011	120	12
574.42.7	40 x 33 x 15	42 - 22	6,3	013	195	6
575.49.7	50 x 41 x 17	49 - 28	8	015	320	6



CANDADO RECTANGULAR FAI BY VIRO CON ARCO AJUSTABLE


El arco extraíble y con espacio útil del ajustable, hace que este candado rectangular sea versátil e ideal para cualquier tipo di aplicación.

- **Arco:**
Extraíble y con luz ajustable de 62 a 152 mm para una mayor versatilidad de uso.
- **Llaves:**
de latón niquelado, de perfil Viro, 3 en dotación.
- **Mecanismo:**
 - cierre de tipo positivo;
 - llave extraíble solo si el candado está cerrado.
- **Embalaje:**
individual en caja.



CANDADO RECTANGULAR FAI BY VIRO CON ARCO AJUSTABLE

Art. Nro	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil del arco mm C - F	Diámetro del arco mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
555.AR	50 x 41 x 17	62 +152 - 28	8	013	375	6



CANDADOS RECTANGULARES FAI BY VIRO CON COBERTURA DE PROTECCIÓN



La cobertura de nylon protege contra los golpes y los rayones (incluso temperaturas bajas) tanto las manos del usuario como las superficies sobre las que se aplica el candado.

- **Embalaje:**

individual en caja y "doble blister" para art. 553.CP y individual "doble blister" para art. 554.CP.7.45.

Son posibles ejecuciones KA (llaves iguales) y todas las ejecuciones especiales que se suministran vienen embaladas solamente en caja individual.

- **Cobertura de protección:**

de nylon de color amarillo, rojo, azul para los art. 553.CP o negro para los art. 554.CP.7.45 que recubre el cuerpo y gran parte del arco del candado, contrastando de manera aún mayor, los intentos de corte del arco. La cobertura de protección es personalizable tanto en el color como en el logo impreso (por ej. para usos como piscinas, gimnasios, etc.) para pedidos mínimos de 1.000 uds. (embalaje en doble blister). Es posible también tampografar en color blanco el logo cliente en el espacio encima de la marca Fai by Viro, en uno o ambos lados del candado, pedido mínimo 200 uds. (solo embalaje en caja).

CANDADOS RECTANGULARES FAI BY VIRO CON COBERTURA DE PROTECCIÓN

Art. Nro	Colores	Medidas del cuerpo mm A x B x E	Espacio útil del arco mm C - F	Diámetro del arco mm D	Llaves art.	Peso de la unidad gr	Piezas por embalaje Nro
553.CP	Amarillo-Rojo-Azul	33,7 x 31 x 16,6	15 - 15	5	011	100	12
554.CP.7.45	Negro	43,5 x 38 x 18,5	20 - 22	6,3	013	180	6

