

- **Corps:**
en laiton massif satiné avec arêtes arrondies anti-abrasion. (Sauf Cadenas MER Fai by Viro).
- **Anse:**
en acier cémenté et trempé garantissant une grande résistance au sciage, cuivré, nickelé et chromé pour assurer une grande résistance à la corrosion. (Sauf Cadenas MER Fai by Viro).
- **Clés:**
2, en laiton nickelé, à profil Viro; (Sauf Cadenas rectangulaire Fai by Viro à anse réglable et Sauf art. 1.555 qui a un profil universel).
- **Mécanisme:**
 - goupilles en laiton;
 - contre-goupilles en laiton;
 - ressorts goupilles en acier inox;
 - 2 pènes demi-tour montés sur ressorts en laiton; (sauf art. 550-551-552-551.24-552.27);
 - ressorts pènes demi-tour en acier inox;
 - verrouillage à dé clic; (sauf Cadenas rectangulaire Fai by Viro à anse réglable);
 - clé extractible à cadenas fermé et à cadenas ouvert; (sauf Cadenas rectangulaire Fai by Viro à anse réglable).
 - ressort anse en acier inox; (sauf Cadenas rectangulaire Fai by Viro à anse réglable).

CADENAS RECTANGULAIRES FAI BY VIRO

La vaste gamme disponible, le profil clé Viro, la dressabilité des mesures les plus diffusées et l'existence d'un article apte à être mis à système avec les cylindres de la série 900, rendent les cadenas Fai by Viro adaptés à satisfaire multiples exigences.

- **Clés:**
2, en laiton nickelé, à profil Viro (Sauf art. 1.555 qui a un profil universel).
- **Conditionnement:**
boîte individuelle.
Conditionnement spécial à fenêtre.



ANSE STANDARD


	Art. N°	Mesures du corps mm A x B x E	Lumière anse mm C - F	Diamètre anse mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
	550	16 x 17 x 10	10 - 8	2,8	-	26	12
	551	20 x 20 x 10	11 - 10	3,5	010	39	12
	552	25 x 24 x 12	14 - 13	4	010	62	12
★	553	30 x 28 x 13	17 - 15	5	011	94	12
★	554	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	013	160	12
★	555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	015	280	6
★	556	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	015	390	6
	557	70 x 48 x 21	33 - 37	12	015	565	6
★★	1.555	50 x 41 x 17	30 - 28	8	062	280	6

ANSE LONGUE - PARFOIS UN CADENAS PLUS LONG NE SERT PAS, MAIS LE MÊME CADENAS AVEC L'ANSE PLUS LONGUE

	Art. N°	Mesures du corps mm A x B x E	Lumière anse mm C - F	Diamètre anse mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
	551.24	20 x 20 x 10	23 - 10	3,5	010	43	12
	552.27	25 x 24 x 12	27 - 13	4	010	65	12
★	553.32	30 x 28 x 13	32 - 16	5	011	100	12
★	553.64	30 x 28 x 13	64 - 16	5	011	115	12
★	554.42	40 x 33 x 15	40 - 22	6,3	013	170	12
	554.64	40 x 33 x 15	64 - 22	6,3	013	180	12
★	555.49	50 x 41 x 17	49 - 28	8	015	295	6
	555.90	50 x 41 x 17	90 - 28	8	015	335	6

★★ Spécialement conçu pour être utilisé dans un système composé de cylindres série 900 marqués du symbole ★ .

★ Toutes les exécutions spéciales sont possibles pour chaque mesure de ces articles. Toutes les exécutions spéciales sont possibles pour les mesures 50 et 60 mm, soit pour les articles 555 et 556, puisqu'elles sont munies de la même clé. Les exécutions KA de série sont prévues pour tous les articles.



CADENAS MER FAI BY VIRO

Cadenas spéciaux anticorrosion, anti-rouille.

Le fonctionnement est garanti de longue durée même dans des endroits, comme celui marin, présentant une forte agressivité atmosphérique, (salinité, humidité, etc.).

- **Corps:**
en laiton massif, poli, nickelé et chromé garantissant une grande résistance à la corrosion, avec arêtes arrondies anti-abrasion.
- **Anse:**
en acier inox avec garniture contre l'humidité, garantissant une grande résistance à la corrosion.
- **Conditionnement:**
Individuel "double blister".
Possibilité d'exécution KA de série..



ANSE STANDARD

Art. N°	Mesures du corps mm A x B x E	Lumière anse mm C - F	Diamètre anse mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
573.7	30 x 28 x 13	17 - 16	5	011	110	12
574.7	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3	013	180	12
575.7	50 x 41 x 17	30 - 28	8	015	300	6
576.7	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5	015	420	6

ANSE LONGUE - PARFOIS UN CADENAS PLUS LONG NE SERT PAS, MAIS LE MÊME CADENAS AVEC L'ANSE PLUS LONGUE

Art. N°	Mesures du corps mm A x B x E	Lumière anse mm C - F	Diamètre anse mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
573.32.7	30 x 28 x 13	32 - 16	5	011	120	12
574.42.7	40 x 33 x 15	42 - 22	6,3	013	195	6
575.49.7	50 x 41 x 17	49 - 28	8	015	320	6



CADENAS RECTANGULAIRE FAI BY VIRO À ANSE RÉGLABLE

L'anse extractible réglable rend ce cadenas rectangulaire fonctionnelle et idéal pour toute application.

- **Anse:**
Extractible et avec lumière réglable de 62 à 152 mm pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
- **Clés:**
en laiton nickelé, à profil Viro, 3 en dotation.
- **Mécanisme:**
 - verrouillage de type positif;
 - clé extractible une fois le cadenas verrouillé.
- **Conditionnement:**
boîte individuelle.

CADENAS RECTANGULAIRE FAI BY VIRO À ANSE RÉGLABLE

Art. N°	Mesures du corps mm A x B x E	Lumière anse mm C - F	Diamètre anse mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
555.AR	50 x 41 x 17	62 - 152 - 28	8	013	375	6



CADENAS RECTANGULAIRES FAI BY VIRO AVEC HOUSSE DE PROTECTION



La housse en nylon protège contre les chocs et les rayures (même à basses températures) ainsi que les mains de l'utilisateur et les surfaces sur lesquelles le cadenas est appliqué.

- **Conditionnement:**

boîte individuelle et "double blister" pour art. 553.CP et individuel "double blister" pour art. 554.CP.7.45.

Toutes les exécutions en KA sont possibles ainsi que les exécutions spéciales qui sont fournies uniquement dans des boîtes individuelles.

- **Housse de protection:**

en nylon de couleur jaune, rouge, bleue pour les art. 553.CP et noire pour les art. 554.CP.7.45, qui recouvre le corps et une grande partie de l'anse du cadenas, pour contrecarrer plus les tentatives de sciage de l'anse. La housse de protection est personnalisée que ce soit pour la couleur que pour le logo (par ex. pour utilisation dans les piscines, salles de sports, etc.) pour un minimum de commande de 1.000 pcs. (double blister) Il est également possible de tampographier en blanc le logo du client dans l'espace au-dessus de la marque Fai by Viro, sur un ou sur les deux côtés du cadenas, pour un minimum de commande de 200 pcs. (conditionnement uniquement sous boîte).

CADENAS RECTANGULAIRES FAI BY VIRO AVEC HOUSSE DE PROTECTION

Art. N°	Couleurs assorties	Mesures du corps mm A x B x E	Lumière anse mm C - F	Diamètre anse mm D	Clés art.	Poids unitaire g	Pièces par conditionnement N°
553.CP	Jaune-Rouge-Bleu	33,7 x 31 x 16,6	15 - 15	5	011	100	12
554.CP.7.45	Noir	43,5 x 38 x 18,5	20 - 22	6,3	013	180	6

