
PRIVACY - СЕЙФЫ С МЕХАНИЧЕСКИМИ КОМБИНАТОРАМИ



ВСТРОЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ


замок стальной, управляемый 3 механическими никелированными комбинаторами по 20 позиций каждый, кодируемый при открытой дверце.





Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир. мм	Размер задней стенки Выс. х шир. мм	Толщины Рама дверка ящик мм мм мм		Засовы Гориз. Верт. n.		Bec кг	
1.4322.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	12,30
1.4323.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 380	10	10	2	2	-	16,00
1.4324.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	22,00

- Ключ двухсторонний из никелированной латуни, с головкой, покрытой АВС (антискользкая), вынимается только при закрытой дверке сейфа; 2 штуки.
- Сейф функционирует только после работыс комбинаторами и после того с ключем.
- Двойная безопасность, поскольку только при объединении комбинатор + ключ возможно открытие сейфа.





Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир. мм	Размер задней стенки Выс. х шир. мм	Толщины Рама дверка ящик мм мм мм		Засовы Гориз. Верт. n.		Вес кг	
1.4342.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	12,30
1.4343.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 380	10	10	2	2	-	16,00
1.4344.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	22,00

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В этих сейфах возможно монтировать дверку RAM7 IV со своими специальними электронные характеристики.

Арт.	Внешние размеры Выс. х шир мм	Для Арт.
1.4383.0435	170 x 290	RAM7 IV: 1.4383.20 - 1.4383.20 AE - 1.4495.30 -1.4495.30 AE PRIVACY: 1.4373.20 - 1.4373.20.AE - 1.4395.30 - 1.4395.30.AE
1.4384.0435	230 x 290	RAM7 IV: 1.4384.20 - 1.4384.20.AE PRIVACY: 1.4374.20 - 1.4377.20.AE
1.4386.0435	170 x 350	RAM7 IV: 1.4386.20 - 1.4386.20.AE PRIVACY: 1.4376.20 - 1.4376.20 AE - 1.4376.25



ОСВЕЩЕНИЯ включается когда дверка открыта и гаснёт когда дверка закрыта: простая установка в сейфах и/или шкафах



Apt. 4500.0758

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ K Для горизонтальных сейфов Privacy и RAM7 IV



Арт. 9250 АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ

имеют гарантию на 5 лет Без кадмия и без ртути. Упаковка: 12 блистер/4 шт



PRIVACY - СЕЙФЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальная рама толщ.10 мм.
- Стальная дверка толщ. 8 мм, с потайными петлями, против срывания.
- Щель между корпусом и дверкой минимальная, не позволяющая вставить инструмент для вскрытия.
- Специальная усиливающая кромка по периметру задней стенки для ее усиления.
- Ящик из стали толщиной 2 мм.
- Загнутые крылышки(только у встроенных моделей) в форме L со всех сторон рамы задней стенки для увеличения безопасности против вырывания сейфа.
- Засовы горизонтальные, и вертикальные (если присутствуют) двойного сопровождения вращающиеся, не разрезаемые из никелированной стали.
- Шарниры с подпорками.
- Круглая ручка, запрограммированная на слом, со стальным сердечником. В случае взлома не ломается механизм, а только головка ручки, не оставляя возможных мест для введения инструментов взлома.
- Стальная полка толщ. 1 мм.
- Клавиатура АДА совместимая с азбукой Брайля (предоставляет возможность пользования сейфом для слепых).
- Активатор с латунной защитой.
- Оптический сенсор контроля дверки (открыта-закрыта).
- Цилиндр срочности, защищенный противовзломной пластиной из укрепленной стали. Запатентованные ключи для срочного открывания специального профиля Viro упакованные в герметичный пакет. 2 штуки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2 зеленых лампочки ОК (операция корректна) и NEW CODE (новый код); 2 красных лампочки, ERROR (операшия ошибочна) и BATTERY(садятся батарейки).
- Расположение клавиш максимально ограничивает возможные ошибки при наборе.
- Воспринимает коды от 3 до 8 цифр (100. милионнов возможных комбинаций)
- Клавиша С смена кода находится на клавиатуре. Изменения кода проводится только при открытой дверке.
- Питание (4 батарейки Alkalain по 1,5 вольт), сведено к минимуму (до 20 000 операций без замены комплекта батареек).
- Неизменная память, даже при отсутствии батареек не уничтожается код
- Электронное блокирование (15 мин) после 5 последовательных ошибочных
- Пластиковая электронная карточка, защищенная от электрических разрядов и против случайного неправильного размещения батареек.


СРОЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ





Стандартное: цилиндром и ключом ого профиля Viro.

Под заказ: открывание с питанием от внешней батарейки.См.арт. запатентованн маркированные зелёной звездой ★.



ВСТРОЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

■ В этих сейфах возможно монтировать дверку RAM7 IV со своими специальними электронные характеристики.

Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир.	Размер задней стенки Выс. х шир. мм		Голщині дверка мм		Гориз	овы . Верт. ì.	Bec кг
1.4372.20	200 x 310 x 205	185 x 295 x 156	138 x 251	232 x 342	10	8	2	2	-	12,1
■1.4373.20	230 x 350 x 205	215 x 335 x 156	170 x 290	262 x 382	10	8	2	2	-	14,3
★ ■1.4373.20.AE	230 x 350 x 205	215 x 335 x 156	170 x 290	262 x 382	10	8	2	2	-	14,3
■ 1.4374.20	290 x 350 x 205	275 x 335 x 156	230 x 290	332 x 382	10	8	2	3	2	17,3
★ ■1.4374.20.AE	290 x 350 x 205	275 x 335 x 156	230 x 290	332 x 382	10	8	2	3	2	17,3
1.4375.20	290 x 410 x 205	275 x 395 x 156	230 x 350	322 x 442	10	8	2	3	2	19,9
1.4376.20	330 x 410 x 205	315 x 395 x 156	270 x 350	362 x 442	10	8	2	3	2	22
★ ■ 1.4376.20.AE	330 x 410 x 205	315 x 395 x 156	270 x 350	362 x 442	10	8	2	3	2	22
■1.4376.25	330 x 410 x 350	315 x 395 x 201	270 x 350	362 x 442	10	8	2	3	2	22,7


Viro S.p.A. Italy - www.viro.it - viro@viro.it

Viro S.p.A. Italy - www.viro.it - viro@viro.it



ВСТРОЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ


Подходяща за лаптоп, маленькие чемоданы и документы.



Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир.	Размер задней стенки Выс. х шир. мм		Голщин дверка мм		Го _ј Ве	овы риз. ерт. n.	Вес кг
1.4378.20	555 x 350 x 205	540 x 335 x 156	495 x 290	587 x 382	10	8	2	3	2	30,30
1.4378.25	555 x 350 x 250	540 x 335 x 201	495 x 290	587 x 382	10	8	2	3	2	31,10

ВНЕШНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

- Ящик из стали толщиной 3 мм
- Отверстия для крепления: 8 высверленных диаметром 9,5 мм (4 на дне и 4 на задней стенке)
- В этих сейфах возможно монтировать дверку RAM7 IV со своими специальними электронные характеристики



_ шир. _



Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб.	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир.		Голщині дверка		Гориз	овы . Верт.	Вес кг
	ММ	IVIIVI	ММ	мм мм мм		n.			
■1.4395.20	230 x 350 x 205	220 x 344 x 155	170 x 290	10	8	3	2	-	16,1
■1.4395.30	230 x 350 x 305	220 x 344 x 255	170 x 290	10	8	3	2	-	19,1
★1.4395.30 AE	230 x 350 x 305	220 x 344 x 255	170 x 290	10	8	3	2	-	19,1
14.393	290 x 410 x 350	280 x 404 x 300	230 x 350	10	8	3	3	2	27,8
14.394	360 x 490 x 350	350 x 484 x 300	300 x 430	10	8	3	3	2	33,9

ВНЕШНЯЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

- Ящик из стали толщиной 3 мм.
- Отверстия для крепления: 8 высверленных диаметром 9,5 мм (4 на дне и 4 на
- AS DODED MODOULING HOMODOLLI I A DOM/MOLITI

• Подходя	яща за лаптоп, мале	енькие чемоданы и	документы.						
Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир. мм		Голщин дверка мм		Гор Ве	ОВЫ риз. рт.	Bec кг
1.4398	555 x 350 x 460	545 x 344 x 410	495 x 290	10	8	3	3	2	45,00
1.4396	790 x 440 x 500	780 x 434 x 450	730 x 380	10	8	3	3	2	70,30




СТОЙКА ДЛЯ СЕЙФОВ

- Сильная стальная структура:
 - Основание поддержки, шир. 66 ст глуб. 50 ст;
 - Колонка поддержки, выс.194 ст, с вертикальними петлями находящиеся на разных высотах в которых положить поддерки сейфов;
 - Кронштейн из стали со съёмными штырями (под заказ: кронштейни для внешных горизонтальных сейфов - арт.430035);
 - Рекламный щит описывающий характеристики всех встроенных сейфов Viro.
- N.В Рекламный щит apt. 2.1.4383.446.01.000 возможно заказать отдельно, потому, что его можно также повиснуть на стене или установить на прилавке.

PRIVACY - МЕХАНИЧЕСКИЕ СЕЙФЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальная рама толщ.10мм.
- Стальная дверка толщ.10мм, снимаемая и заменяемая с потайными петлями, против срывания.
- Щель между корпусом и дверкой минимальная, не позволяющая вставить инструмент для
- Специальная усиливающая кромка по периметру задней стенки для ее усиления.
- Ящик из стали толщиной 2 мм.
- Загнутые (только у встроенных моделей) крылышки со всех сторон рамы задней стенки(загнуты в форме L по 2 горизонтальным линиям) для увеличения безопасности против вырывания сейфа
- Засовы горизонтальные и вертикальные (если присутствуют) вращающиеся, не разрезаемые из никелированной стали.
- Стальная полка толщ. 1 мм.
- Шарниры с подпорками.
- Замок стальной с 6 канавками с изменяемой и независимой глубиной, высочайшее количествовозможных шифров.
- Ключ двухсторонний из никелированной латуни, с головкой, покрытой АВС (антискользкая), 2 штуки (арт. 1.078).






ВСТРОЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир. мм	Размер задней стенки Выс. х шир. мм		Голщині дверка мм		Гор Ве	:ОВЫ Эиз. :рт. ì.	Вес кг
1.4302.20	200 x 310 x 200	182 x 292 x 148	140 x 250	228 x 330	10	10	2	2	-	11,80
1.4303.20	240 x 360 x 200	222 x 342 x 148	180 x 300	268 x 380	10	10	2	2	-	15,80
1.4304.20	300 x 420 x 200	282 x 402 x 148	240 x 360	328 x 440	10	10	2	2	2	22,70
1.4305.20	360 x 490 x 200	342 x 472 x 148	300 x 430	388 x 510	10	10	2	2	2	29,00

ВСТРОЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

• Подходяща за лаптоп, маленькие чемоданы и документы.






Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб.	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб.	Размер дверки Выс. х шир.	Размер задней стенки Выс. х шир.		Голщині дверка		Гор Ве	ОВЫ риз. рт.	Вес кг
	MM	MM	MM	ММ	MM	MM	MM			
1.4307.20	550 x 420 x 200	532 x 402 x 148	490 x 360	578 x 440	10	10	2	2	2	35,70

ВНЕШНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

- Ящик из стали толщиной 3 мм.
- Отверстия для крепления: 8 высверленных диаметром 9,5 мм (4 на дне и 4 на задней стенке).





Арт.	Внешние размеры Выс. х шир. х глуб. мм	Внутренные размеры полезные Выс. х шир. х глуб. мм	Размер дверки Выс. х шир. мм	Рама мм	Толщин а дверка мм		Гој	овы риз. ерт.	Bec кг
1.4313.30	240 x 360 x 300	230 x 354 x 234	180 x 300	10	10	3	2	-	20,60
1.4314.35	300 x 420 x 350	290 x 414 x 284	240 x 360	10	10	3	2	2	29 70