


- **Устройство:**
 - штифты из латуни; (искл. ПОЛУСФЕРА).
- **Упаковка:**
 - индивидуальная коробка.
 - Возможны любые специальные исполнения.

НОВЫЙ ПОЛУСФЕРА - КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО

- **Ключи:**
 - из никелированной латуни, профиль Viro Top Security, 2 в комплекте.
- **Устройство:**
 - ключ вынимается как при открытом, так и при закрытом замке;
 - закрывание установленного типа;
 - контр-штифты грибовидной формы из латуни для защиты от высверливания;
 - пружины штифтов из нержавеющей стали.
- **В комплекте:**
 - встраиваемый в пол запирающий блок из оцинкованной стали со встроенной пружинной заглушкой и неподвижной латунной накладкой;
 - кронштейн для ставни из крашеной стали;
 - шайба и гайка кронштейна из оцинкованной стали.
- **Цилиндр:**
 - из латуни с 7 Штифты.
- **Вращающаяся пластина:**
 - Головка скобы запрограммирована на слом при попытке слома скобы.
- **Корпус и Блокирующий стержень:**
 - цельный, из твердой оцинкованной стали.
- **Кожух:**
 - из латуни, нержавеющей стали, внешний.



ПОЛУСФЕРА В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ МОНТАЖА

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4221	ПОЛУСФЕРА в комплекте с аксессуарами	039.A	2520	1




АКСЕССУАРЫ ПОЛУСФЕРА

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4221.500	НОВЫЙ ПОЛУСФЕРА	039.A	1330	1



КРЕПЛЕНИЕ

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
2.0.4221.198.00.000	Напольное крепление	-	530	1





НОВЫЙ CONDOR - КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО

- **Корпус:**
цельный, из твердой оцинкованной стали.
- **Запорный болт:**
вращающийся и неподдающийся распилу, диаметр 12мм; из цементированной, закаленной, омедненной, никелированной и хромированной стали. Ручка болта запрограммирована на слом в случае взлома.
- **Устройство:**
 - предназначен для использования с любым полуцилиндром европейского профиля длиной 40 мм (30+10) с универсальной бородкой или бородкой DIN;
 - кулачок из оцинкованной стали для блокировки скобы.
- **В комплекте:**
 - блокирующий колпачок, напольный, из латуни, со встроенной упругой пробкой;
 - подвижное кованое кольцо из оцинкованной стали;
 - пластины и винты из стали для фиксации на рольставнях.

Версии запатентованного профиля .PV или .PB;
Демонстрационный стенд для НОВЫЙ CONDOR.
- **По заказу:**
 - полуцилиндр Viro Арт. 1.772;
 - полуцилиндр Viro Арт. 975.1;
 - полуцилиндр Viro NEW EURO-PRO Арт. 875.30.10;
 - полуцилиндр Viro PALLADIUM Арт. 880.30.10;

(для вышеупомянутых арт. возможны любые специальные исполнения, для арт. 1.772 и 880.30.10 также и версии запатентованного профиля .PV или .PB).

 - аксессуар из оцинкованной стали для установки замка НОВЫЙ CONDOR на подъемно-поворотных воротах (арт. 4218.0469).
- **Вращающаяся пластина:**
Головка скобы запрограммирована на слом при попытке слома скобы.



НОВЫЙ CONDOR

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
1.4218	НОВЫЙ CONDOR	-	1800	1

Цилиндр в комплект не входит.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4218.0469	Аксессуар для установки на подъемно-поворотных воротах	-	820	1

Арт. 4218.0469

CONDOR - КРЕПЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО

- **Корпус:**
цельный, из твердой оцинкованной стали.
- **Запорный болт:**
вращающийся и неподдающийся распилу, диаметр 12мм; из цементированной, закаленной, омедненной, никелированной и хромированной стали. Ручка болта запрограммирована на слом в случае взлома.
- **Ключи:**
никелированные ключи профиля Viro Top Security из латуни, 4 шт.
- **Устройство:**
 - ключ вынимается как при открытом, так и при закрытом замке;
 - закрывание установленного типа;
 - контр-штифты латунные;
 - пружины штифтов из фосфористой бронзы;
 - замок защищен от воздействия внешней среды и неблагоприятных погодных условий.
- **В комплекте:**
 - блокирующий колпачок, напольный, из латуни, со встроенной упругой пробкой;
 - подвижное кованое кольцо из оцинкованной стали;
 - пластины и винты из стали для фиксации на рольставнях.
- **Цилиндр:**
с 7 Штифты, с пластиной из цементированной, закаленной, омедненной и никелированной стали - против высверливания.
- **По заказу:**
 - аксессуар из оцинкованной стали для установки крепежного устройства CONDOR на подъемно-поворотных воротах (арт. 4218.0469).



CONDOR

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4218	CONDOR	037	2500	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4218.0469	Аксессуар для установки на подъемно-поворотных воротах	-	820	1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4718	Запасные цилиндры	037	270	1

EAGLE - КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РОЛЬСТАВНЕЙ

- Установка:**
 на косяке (с винтами и антивандальными сферами в комплекте) на уровне глаз, сбоку от рольставни и как можно ближе к ней. Последняя неподвижная часть цепи в положении закрытия должна оставаться внутри отверстия на рольставне и защищаться резиновым уплотнением, таким образом поворотное кольцо останется между EAGLE и рольставней.
- Корпус:**
 монолитный закругленный из нержавеющей стали с обработкой электрическим шлифованием, с 4 точками крепления.
- Запорный болт:**
 Ø 21 мм из нержавеющей стали, защищенное в части между корпусом и ставней поворотным кольцом для защиты от разрезания из цементированной, закаленной и оцинкованной стали с поверхностной обработкой для защиты от коррозии черного цвета. Работа путем извлечения и вставки с помощью ключа. Ход 23 мм.
- Цилиндр высокой надежности:**
 с 7 штифтами, съемный (с возможностью перекодировки) даже с уже установленным креплением. Защищен от высверливания вращающейся пластиной из специальной цементированной и закаленной оцинкованной стали толщиной 4,3 мм со специальной обработкой для защиты от коррозии черного цвета. профиля Viro Top Security, из никелированной латуни, 3 шт.
- Ключи:**
 из никелированной латуни, имеют удобную головку, профиля Viro Top Security, 2 шт. Имеются модификации с цилиндром и ключами повышенной защиты типа «PALLADIUM».
- Устройство:**
 - закрытие нажимом с поворотом ключа;
 - контр-штифты грибовидной формы из латуни для защиты от высверливания;
 - стопорное кольцо из нержавеющей стали;
 - пружины штифтов из нержавеющей стали;
 - пружина стопорного кольца из нержавеющей стали.
 - пружинный стержень из оцинкованной стали, который виден только при открытой дужке, для извлечения и замены цилиндра.
- В комплекте:**
 - крепежные винты из углеродистой стали, закаленные (с маркировкой Torx), которые гарантируют простой и надежный монтаж на разных строительных материалах (в том числе бетоне и кирпичной кладке) без использования дюбелей;
 - антивандальные сферы из нержавеющей стали, используются после установки для предотвращения доступа к отверстиям крепежных винтов;
 - резиновое кольцо черного цвета, для защиты от царапин отверстия в ставне;
 - шаблон для сверления.

EAGLE


Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4217	EAGLE	039.A	1450	1
4217.4217	KA EAGLE pair	039.A	2900	1
4217.0601	Демонстрационный стенд EAGLE	039.A	2410	1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Арт. №.	Описание	Ключи АРТ.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4739	Запасные цилиндры	039.A	155	1


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РОЛЬСТАВЕН

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗ ЛАТУНИ С ПОДПРУЖИНЕННОЙ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ - КОВАНЫЕ КОЛЬЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛАТУНИ




Арт. №.	Для арт.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
694	4016 4116 4143 4153	730	1

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗ ЛАТУНИ С ПОДПРУЖИНЕННОЙ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ - КОВАНЫЕ КОЛЬЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛАТУНИ




Арт. №.	Для арт.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
695	107 4017 4117 4144 4154	1065	1

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ОТКИДЫВАЮЩИХСЯ ВВЕРХ - НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗ ЛАТУНИ С ПОДПРУЖИНЕННОЙ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ - КОЗЫРЕК И ШТИФТ ИЗ КОВАННОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛАТУНИ



Арт. №.	Для арт.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
696	4017 4117 4144 4154	1825	1

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗ ЛАТУНИ С ПОДПРУЖИНЕННОЙ ПЫЛЕЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ - КОЗЫРЕК И КОЛЬЦО ИЗ КОВАННОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛАТУНИ



Арт. №.	Для арт.	Вес г	Количество штук в упаковке №.
4219	4015 4016 4017 4115 4116 4117 4143 4144 4153 4154	1825	1

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Арт. №.	Кольцевая шайба	Колпачок и пробка	Съемное кольцо для отверстия Ø мм 15	Несъемное кольцо для отверстия Ø мм 15	Подвижной стержень	Козырек	
694	A	B	D	E	-	-	-
695	A	B	F	G	-	-	-
696	A	B	-	-	H	I	I
4218	A	B	D	-	-	CONDOR	CONDOR
1.4218	A	B	D	-	-	НОВЫЙ CONDOR	НОВЫЙ CONDOR

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Арт. №.	Тип
A 2.0.0694.065.00.000	A
B 2.8.0694.198.00.000	B
D 2.0.0694.057.00.117	D
E 694.590.117	E
F 2.0.0695.057.00.117	F
I 2.0.0696.461.00.217	I

Колпачок (B) не подходит для товара с кодом 4221 ("Новый Полусфера"), которая имеет свой собственный колпачок